

CERTIFICAT D'ANALYSE /
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produit Analysé / *Product analysed*: **Ophtaprim**
Référence : **3300/50-1**
N° lot / *Batch n°*: **260234**
Date de fabrication / *Manufacturing date*: **2026-06**
Date de péremption / *Expiry date*: **2029-06**

Chimie / <i>Chemistry</i>		Microbiologie / <i>Microbiology</i>	
Méthode d'analyse / <i>Analytical method</i> :	PLC8140	Méthode d'analyse / <i>Analytical method</i> :	2230223009AA
N° d'Analyse / <i>Analysis number</i> :	26/829	N° d'Analyse / <i>Analysis number</i> :	26/830
Date :	15/06/26	Date :	15/06/26
Réalisé par / <i>Realized by</i> :	JH	Réalisé par / <i>Realized by</i> :	SOLVIAS
Référence données brutes / <i>Raw data</i> :	38301-38302	Référence données brutes / <i>Raw data</i> :	26-07995-001 ; 1881210

ANALYSES / <i>ANALYSIS</i>	SPECIFICATIONS	RESULTATS / <i>RESULTS</i>
I/ Chimie / <i>Chemistry</i> <u>Caractère / <i>Characters</i></u> - Aspect - pH (Ph. Eur.) - Osmolarité - Volume - Viscosité à 20 °C <u>Dosage / <i>Assay</i></u> - EDTA 2Na	Solution transparente 7,2 - 7,6 230 - 300 mOsm/kg ≥ volume nominal ≤ 0,11 %	conforme 7,4 254 mOsm/kg 53,00 mL 1,06 mm²/s 0,099 %
II/ Microbiologie / <i>Microbiology</i> <u>Stérilité / <i>Sterility</i></u>	Stérile	conforme

Produit / *Product* ☒ **Conforme / *Conform*** ☐ **Non Conforme / *Non Conform***

Visa et Date Chimie <i>Chemistry Visa and Date</i>	JH 18/06/26	Approbation (Date et Visa) 06/07/26 M
Visa et Date Microbiologie <i>Microbiological Visa and Date</i>	ES 03/07/26	